

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HB25.H03573

Срок действия с 25.03.2020

по 24.03.2023

№ 0640476

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11HB25

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест",

Место нахождения: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27

Фактический адрес: 143002, ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, ДОМ 8, ОФИС 331

Телефон: +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB25 от 06.06.2019

### ПРОДУКЦИЯ

Средство антисептическое для наружного применения «АКТЕРМ Антисепт». Серийный выпуск.

КОД ОК  
21.20.10

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 21.20.10-024-03185388-2020

КОД ТН ВЭД  
2208 90 910 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Адрес: 117342, РОССИЯ, г. Москва, Бултерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199

ОГРН: 1167746590296, телефон: +7(495) 532 05 26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Адрес: 117342, РОССИЯ, г. Москва, Бултерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199

ОГРН: 1167746590296, телефон: +7(495) 532 05 26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний А1763-03/2020 от 24.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Е.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Битюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации